

PREISLISTE *PRICE LIST*



2009

Gebr. Winter GmbH & Co. KG
Bordgeräte · Feinmechanik
Hauptstraße 25 · D-72417 Jungingen



winter
instruments

Preisliste
gültig ab 1.3. 2009

Price List
valid 1.3. 2009

ab
2009

Telefon

+49(0) 74 77
2 62 oder 15 12 63

Telefax

+49(0) 74 77-10 31

e-mail:

info@winter-instruments.de
technik@winter-instruments.de

Internet:

<http://www.winter-instruments.de>

Art.-Nr. part-No.	Bezeichnung, Meßbereich, Baumuster description, range, series	Preise € ohne Mwst.	Preise € incl. Mwst.
1010	Eichung PC-oder GPS-Barograph <i>calibration chart for PC-barograph or GPS-barograph</i>	30,00	35,70
1110	Querneigungsmesser QM I <i>ball bank indicator QM I</i>	42,00	49,98
1120	Querneigungsmesser QM II <i>ball bank indicator QM II</i>	42,00	49,98
1220	Eichkurve für Höhenschreiber <i>calibration chart for barograph</i>	30,00	35,70
1300	Flugzeug-Kompass "Airpath" C 2300 <i>Compass "Airpath" C 2300 Typ 1</i>	140,00	168,68
1400	Flugzeug-Kompass "Airpath" C 2400 zur Montage auf dem Cockpit <i>Compass "Airpath" C 2400 Typ 1 mounting on the cockpit</i>	160,00	190,40
1500	Flugstundenzähler FSZMD, 57 mm ø,digital 12 - 24 Volt, incl. T-Stück <i>flying-hours counter FSZMD, 57 mm ø, digital 12 - 24 volt, incl. T-connection</i>	280,00	333,20
1510	Flugstundenzähler FSZM, 57 mm ø, analog 12 - 24 Volt, incl. T-Stück <i>flying-hours counter FSZM, 57 mm ø, analog 12 - 24 volt, incl. T-connection</i>	280,00	333,20
3000	Fallschirmhöhenmesser 4 HMF 4 H Messbereich 0-4000m mit Klettbandhalterung Farbe: altimeter for parachutists 4 HMF 4 H range 4000m incl. wrist-strap + fingerfastening colour:	120,00	142,80
3020	Fallschirm-Höhenmesser 4 HMF 4 H Messbereich 0 - 4000 m Messinggehäuse verchromt, alte Ausführung schwarze Skala mit weissen Ziffern altimeter for parachutists 4 HMF 4 H range 0-4000 m, old version brass chromium plated, black dial with white numbers	120,00	142,80
4011	Skalenring für Höhenmesser 4 FGH 10 80 mm ø <i>ring for altimeter 4 FGH 10 80 mm ø</i>	56,00	66,64
4022	Skalenring für Höhenmesser 4 FGH 20 57 mm ø <i>ring for altimeter 4 FGH 20 57 mm ø</i>	56,00	66,64
4030	Grob-Höhenmesser 4 HM Meßbereich 0 - 3000 m, 80 mm ø mit Millibarskala <i>altimeter 4 HM range 0 - 3000 m, 80 mm ø with millibarscale</i>	230,00	273,70
4060	Grob-Höhenmesser 4 HM 6 Meßbereich 0 - 6000 m, 80 mm ø mit Millibarskala <i>altimeter 4 HM 6 range 0 - 6000 m, 80 mm ø with millibarscale</i>	310,00	368,90
4110	Fein-Grob-Höhenmesser 4 FGH 10 Meßbereich 0 - 1000 - 10000 m, 80 mm ø, mit Millibarskala, Zweizeigergerät <i>sensitive altimeter 4 FGH 10 range 0 - 1000 - 10000 m, 80 mm ø, with millibarscale two pointers</i>	570,00	678,30

Alle angegebenen Preise ohne und inklusiv 19 % Mehrwertsteuer.
Prices without and including German VAT.

Art.-Nr. part-No.	Bezeichnung, Meßbereich, Baumuster description, range, series	Preise € ohne Mwst.	Preise € incl. Mwst.
4200	Grob-Höhenmesser 4 HM 6 Meßbereich 0 - 20000 feet, 80 mm ø mit Millibarskala <i>altimeter 4 HM 6 range 0 - 20000 feet, 80 mm ø with millibarscale</i>	310,00	368,90
4220	Fein-Grob-Höhenmesser 4 FGH 20 Meßbereich 0 - 1000 - 10000 m, 57 mm ø, mit Millibarskala, Zweizeigergerät <i>sensitive altimeter 4 FGH 20 range 0 - 1000 - 10000 m, 57 mm ø, with millibarscale two pointers</i>	640,00	761,60
4320	Fein-Grob-Höhenmesser 4 FGH10 Meßbereich 0 - 1000 - 20000 feet, 80 mm ø mit Millibarskala, Dreizeigergerät <i>sensitive altimeter 4 FGH 10 range 0 - 1000 - 20000 feet, 80 mm ø with millibarscale, three pointers</i>	640,00	761,60
4325	Fein-Grob-Höhenmesser 4 FGH10 Meßbereich 0 - 1000 - 20000 feet, 80 mm ø mit inch/HG-Skala, Dreizeigergerät <i>sensitive altimeter 4 FGH 10 range 0 - 1000 - 20000 feet, 80 mm ø with inch/HG-scale, three pointers</i>	640,00	761,60
4550	Fein-Grob-Höhenmesser 4 FGH 40 Meßbereich 0 - 1000 - 20000 feet, 57 mm ø, mit Millibarskala, Dreizeigergerät <i>sensitive altimeter 4 FGH 40 range 0 - 1000 - 20000 feet, 57 mm ø, 3-pointers with millibarscale</i>	640,00	761,60
4555	Fein-Grob-Höhenmesser 4 FGH 40 Meßbereich 0 - 1000 - 20000 feet, 57 mm ø, mit inch/HG-Skala, Dreizeigergerät <i>sensitive altimeter 4 FGH 40 range 0 - 1000 - 20000 feet, 57 mm ø, 3-pointers with inch/HG-scale</i>	640,00	761,60
4660	Fein-Grob-Höhenmesser Meßbereich 0 - 1000 - 20000 feet, 80 mm ø, mit Millibarskala, Dreizeigergerät, geprüft in Anlehnung an NfP-Spezifikation ohne EASA Form One <i>sensitive altimeter range 0 - 1000 - 20000 feet, 80 mm ø, 3-pointers, with millibarscale, adjusted as NfP-specification without EASA Form One</i>	525,00	624,75
4665	Fein-Grob-Höhenmesser Meßbereich 0 - 1000 - 20000 feet, 80 mm ø, mit inch/HG-Skala, Dreizeigergerät, geprüft in Anlehnung an NfP-Spezifikation ohne EASA Form One <i>sensitive altimeter range 0 - 1000 - 20000 feet, 80 mm ø, with inch/HG-scale adjusted as NfP-specification without EASA Form One</i>	525,00	624,75
5000	MacCready-Ring mit Gewinding, ohne Beschriftung, 80 mm ø, <i>MacCready-ring unmarked, with bezel-ring, 80 mm ø</i>	46,00	54,74
5001	MacCready-Ring 80 mm ø, für ... <i>MacCready-ring 80 mm ø, for ...</i>	56,00	66,64
5002	MacCready-Ring mit Gewinding, 80 mm ø, für ... <i>MacCready-ring with bezel-ring, 80 mm ø, for ...</i>	60,00	71,40
5010	MacCready-Ring mit Gewinding ohne Beschriftung, 57 mm ø <i>MacCready-ring unmarked, 57 mm ø with bezel-ring</i>	46,00	54,74
5011	MacCready-Ring 57 mm ø, für ... <i>MacCready-ring 57 mm ø for ...</i>	56,00	66,64
5012	MacCready-Ring mit Gewinding 57 mm ø, für ... <i>MacCready-ring with bezel-ring 57 mm ø, for ...</i>	60,00	71,40

Art.-Nr. part-No.	Bezeichnung, Meßbereich, Baumuster description, range, series	Preise € ohne Mwst.	Preise € incl. Mwst.
5161	Dosen-Variometer 5 VM Meßbereich ± 10 m/sec., 80 mm ø incl. Ausgleichsgefäß 0,45 l <i>aneroid variometer 5 VM range ± 10 m/sec., 80 mm ø incl. expansion tank 0,45 l</i>	375,00	446,25
5162	Dosen-Variometer 5 VM Meßbereich ± 2000 feet/min, 80 mm ø, incl. Ausgleichsgefäß 0,45 l <i>aneroid variometer 5 VM range ± 2000 feet/min, 80 mm ø incl. expansion tank 0,45 l</i>	375,00	446,25
5231	Stauscheiben-Variometer 5 StV 2 Meßbereich ± 2 m/sec, 80 mm ø incl. Doppel-Ausgleichsgefäß 1,8 l <i>vane type variometer 5 StV 2 range ± 2 m/sec, 80 mm ø incl. double expansion tank 1,8 l</i>	440,00	523,60
5232	Stauscheiben-Variometer 5 StV 2-2 Meßbereich ± 400 feet/min, 80 mm ø incl. Doppel-Ausgleichsgefäß 1,8 l <i>vane type variometer 5 StV 2-2 range ± 400 feet/min, 80 mm ø incl. double expansion tank 1,8 l</i>	440,00	523,60
5233	Stauscheiben-Variometer 5 StV 2-3 Meßbereich ± 4 knots, 80 mm ø incl. Doppel-Ausgleichsgefäß 1,8 l <i>vane type variometer 5 StV 2-3 range ± 4 knots, 80 mm ø incl. double expansion tank 1,8 l</i>	440,00	523,60
5251	Stauscheiben-Variometer 5 StV 5 Meßbereich ± 5 m/sec, 80 mm ø incl. Ausgleichsgefäß 0,45 l <i>vane type variometer 5 StV 5 range ± 5 m/sec, 80 mm ø incl. expansion tank 0,45 l</i>	400,00	476,00
5252	Stauscheiben-Variometer 5 StV 5-2 Meßbereich ± 1000 ft/min, 80 mm ø incl. Ausgleichsgefäß 0,45 l <i>vane type variometer 5 StV 5-2 range ± 1000 ft/min, 80 mm ø incl. expansion tank 0,45 l</i>	400,00	476,00
5253	Stauscheiben-Variometer 5 StV 5-3 Meßbereich ± 10 knots, 80 mm ø incl. Ausgleichsgefäß 0,45 l <i>vane type variometer 5 StV 5-3 range ± 10 knots, 80 mm ø incl. expansion tank 0,45 l</i>	400,00	476,00
5261	Stauscheiben-Variometer 5 StV 10 Meßbereich ± 10 m/sec, 80 mm ø incl. Ausgleichsgefäß 0,45 l <i>vane type variometer 5 StV 10 range ± 10 m/sec, 80 mm ø incl. expansion tank 0,45 l</i>	400,00	476,00
5262	Stauscheiben-Variometer 5 StV 10-2 Meßbereich ± 2000 ft/min, 80 mm ø incl. Ausgleichsgefäß 0,45 l <i>vane type variometer 5 StV 10-2 range ± 2000 ft/min, 80 mm ø incl. expansion tank 0,45 l</i>	400,00	476,00
5263	Stauscheiben-Variometer 5 StV 10-3 Meßbereich ± 20 knots, 80 mm ø incl. Ausgleichsgefäß 0,45 l <i>vane type variometer 5 StV 10-3 range ± 20 knots, 80 mm ø incl. expansion tank 0,45 l</i>	400,00	476,00
5271	Stauscheiben-Variometer 5 StV 15 Meßbereich ± 15 m/sec, 80 mm ø incl. Ausgleichsgefäß 0,45 l <i>vane type variometer 5 StV 15 range ± 15 m/sec, 80 mm ø incl. expansion tank 0,45 l</i>	400,00	476,00
5272	Stauscheiben-Variometer 5 StV 15-2 Meßbereich ± 3000 ft/min, 80 mm ø incl. Ausgleichsgefäß 0,45 l <i>vane type variometer 5 StV 15-2 range ± 3000 ft/min, 80 mm ø incl. expansion tank 0,45 l</i>	400,00	476,00

Art.-Nr. part-No.	Bezeichnung, Meßbereich, Baumuster description, range, series	Preise € ohne Mwst.	Preise € incl. Mwst.
5273	Stauscheiben-Variometer 5 StV 15-3 Meßbereich ± 30 knots, 80 mm \varnothing incl. Ausgleichsgefäß 0,45 l <i>vane type variometer 5 StV 15-3</i> <i>range ± 30 knots, 80 mm \varnothing incl. expansion tank 0,45 l</i>	400,00	476,00
5281	Stauscheiben-Variometer 5 StV 5 "S" Meßbereich ± 5 m/sec, 80 mm \varnothing incl. Ausgleichsgefäß 0,9 l <i>vane type variometer 5 StV 5 "S"</i> <i>range ± 5 m/sec, 80 mm \varnothing incl. expansion tank 0,9 l</i>	410,00	487,90
5282	Stauscheiben-Variometer 5 StV 5-2 "S" Meßbereich ± 1000 ft/min, 80 mm \varnothing incl. Ausgleichsgefäß 0,9 l <i>vane type variometer 5 StV 5-2 "S"</i> <i>range ± 1000 ft/min, 80 mm \varnothing incl. expansion tank 0,9 l</i>	410,00	487,90
5283	Stauscheiben-Variometer 5 StV 5-3 "S" Meßbereich ± 10 knots, 80 mm \varnothing incl. Ausgleichsgefäß 0,9 l <i>vane type variometer 5 StV 5-3 "S"</i> <i>range ± 10 knots, 80 mm \varnothing incl. expansion tank 0,9 l</i>	410,00	487,90
5351	Stauscheiben-Variometer 5 StVL 5 Meßbereich ± 5 m/sec log., 80 mm \varnothing incl. Ausgleichsgefäß 0,9 l <i>vane type variometer 5 StVL 5</i> <i>range ± 5 m/sec log., 80 mm \varnothing incl. expansion tank 0,9 l</i>	445,00	529,55
5352	Stauscheiben-Variometer 5 StVL 5-2 Meßbereich ± 1000 ft/min log., 80 mm \varnothing incl. Ausgleichsgefäß 0,9 l <i>vane type variometer 5 StVL 5-2</i> <i>range ± 1000 ft/min log., 80 mm \varnothing incl. expansion tank 0,9 l</i>	445,00	529,55
5353	Stauscheiben-Variometer 5 StVL 5-3 Meßbereich ± 10 knots log., 80 mm \varnothing incl. Ausgleichsgefäß 0,9 l <i>vane type variometer 5 StVL 5-3</i> <i>range ± 10 knots log., 80 mm \varnothing incl. expansion tank 0,9 l</i>	445,00	529,55
5361	Stauscheiben-Variometer 5 StVL 10 Meßbereich ± 10 m/sec log., 80 mm \varnothing incl. Ausgleichsgefäß 0,9 l <i>vane type variometer 5 StVL 10</i> <i>range ± 10 m/sec log., 80 mm \varnothing incl. expansion tank 0,9 l</i>	445,00	529,55
5362	Stauscheiben-Variometer 5 StVL 10-2 Meßbereich ± 2000 ft/min log., 80 mm \varnothing incl. Ausgleichsgefäß 0,9 l <i>vane type variometer 5 StVL 10-2</i> <i>range ± 2000 ft/min log., 80 mm \varnothing incl. expansion tank 0,9 l</i>	445,00	529,55
5363	Stauscheiben-Variometer 5 StVL 10-3 Meßbereich ± 20 knots log., 80 mm \varnothing incl. Ausgleichsgefäß 0,9 l <i>vane type variometer 5 StVL 10-3</i> <i>range ± 20 knots log., 80 mm \varnothing incl. expansion tank 0,9 l</i>	445,00	529,55
5431	Stauscheiben-Variometer 5 StVM 2 Meßbereich ± 2 m/sec, 57 mm \varnothing incl. Doppel-Ausgleichsgefäß 1,8 l <i>vane type variometer 5 StVM 2</i> <i>range ± 2 m/sec, 57 mm \varnothing incl. double-expansion tank 1,8 l</i>	440,00	523,60
5432	Stauscheiben-Variometer 5 StVM 2-2 Meßbereich ± 400 ft/min, 57 mm \varnothing incl. Doppel-Ausgleichsgefäß 1,8 l <i>vane type variometer 5 StVM 2-2</i> <i>range ± 400 ft/min, 57 mm \varnothing incl. double-expansion tank 1,8 l</i>	440,00	523,60
5433	Stauscheiben-Variometer 5 StVM 2-3 Meßbereich ± 4 knots, 57 mm \varnothing incl. Doppel-Ausgleichsgefäß 1,8 l <i>vane type variometer 5 StVM 2-3</i> <i>range ± 4 knots, 57 mm \varnothing incl. double-expansion tank 1,8 l</i>	440,00	523,60

Art.-Nr. part-No.	Bezeichnung, Meßbereich, Baumuster description, range, series	Preise € ohne Mwst.	Preise € incl. Mwst.
5451	Stauscheiben-Variometer 5 StVM 5 Meßbereich± 5 m/sec, 57 mm ø incl. Ausgleichsgefäß 0,45 l <i>vane type variometer 5 StVM 5 range± 5 m/sec, 57 mm ø incl. expansion tank 0,45 l</i>	400,00	476,00
5452	Stauscheiben-Variometer 5 StVM 5-2 Meßbereich± 1000 ft/min, 57 mm ø incl. Ausgleichsgefäß 0,45 l <i>vane type variometer 5 StVM 5-2 range± 1000 ft/min, 57 mm ø incl. expansion tank 0,45 l</i>	400,00	476,00
5453	Stauscheiben-Variometer 5 StVM 5-3 Meßbereich± 10 knots, 57 mm ø incl. Ausgleichsgefäß 0,45 l <i>vane type variometer 5 StVM 5-3 range± 10 knots, 57 mm ø incl. expansion tank 0,45 l</i>	400,00	476,00
5461	Stauscheiben-Variometer 5 StVM 10 Meßbereich± 10 m/sec, 57 mm ø incl. Ausgleichsgefäß 0,45 l <i>vane type variometer 5 StVM 10 range± 10 m/sec, 57 mm ø incl. expansion tank 0,45 l</i>	400,00	476,00
5462	Stauscheiben-Variometer 5 StVM 10-2 Meßbereich± 2000 ft/min, 57 mm ø incl. Ausgleichsgefäß 0,45 l <i>vane type variometer 5 StVM 10-2 range± 2000 ft/min, 57 mm ø incl. expansion tank 0,45 l</i>	400,00	476,00
5463	Stauscheiben-Variometer 5 StVM 10-3 Meßbereich± 20 knots, 57 mm ø incl. Ausgleichsgefäß 0,45 l <i>vane type variometer 5 StVM 10-3 range± 20 knots, 57 mm ø incl. expansion tank 0,45 l</i>	400,00	476,00
5471	Stauscheiben-Variometer 5 StVM 15 Meßbereich± 15 m/sec, 57 mm ø incl. Ausgleichsgefäß 0,45 l <i>vane type variometer 5 StVM 15 range± 15 m/sec, 57 mm ø incl. expansion tank 0,45 l</i>	400,00	476,00
5472	Stauscheiben-Variometer 5 StVM 15-2 Meßbereich± 3000 ft/min, 57 mm ø incl. Ausgleichsgefäß 0,45 l <i>vane type variometer 5 StVM 15-2 range± 3000 ft/min, 57 mm ø incl. expansion tank 0,45 l</i>	400,00	476,00
5473	Stauscheiben-Variometer 5 StVM 15-3 Meßbereich± 30 knots, 57 mm ø incl. Ausgleichsgefäß 0,45 l <i>vane type variometer 5 StVM 15-3 range± 30 knots, 57 mm ø incl. expansion tank 0,45 l</i>	400,00	476,00
5481	Stauscheiben-Variometer 5 StVM 5 "S" Meßbereich± 5 m/sec, 57 mm ø incl. Ausgleichsgefäß 0,9 l <i>vane type variometer 5 StVM 5 "S" range± 5 m/sec, 57 mm ø incl. expansion tank 0,9 l</i>	410,00	487,90
5482	Stauscheiben-Variometer 5 StVM 5-2 "S" Meßbereich± 1000 ft/min, 57 mm ø incl. Ausgleichsgefäß 0,9 l <i>vane type variometer 5 StVM 5-2 "S" range± 1000 ft/min, 57 mm ø incl. expansion tank 0,9 l</i>	410,00	487,90
5483	Stauscheiben-Variometer 5 StVM 5-3 "S" Meßbereich± 10 knots, 57 mm ø incl. Ausgleichsgefäß 0,9 l <i>vane type variometer 5 StVM 5-3 "S" range± 10 knots, 57 mm ø incl. expansion tank 0,9 l</i>	410,00	487,90
5551	Stauscheiben-Variometer 5 StVLM 5 Meßbereich± 5 m/sec, log., 57 mm ø incl. Ausgleichsgefäß 0,9 l <i>vane type variometer 5 StVLM 5 range± 5 m/sec, log., 57 mm ø incl. expansion tank 0,9 l</i>	445,00	529,55

Art.-Nr. <i>part-No.</i>	Bezeichnung, Meßbereich, Baumuster <i>description, range, series</i>	Preise € ohne Mwst.	Preise € incl. Mwst.
5552	Stauscheiben-Variometer 5 StVLM 5-2 Meßbereich ± 1000 ft/min, log., 57 mm ø incl. Ausgleichsgefäß 0,9 l <i>vane type variometer 5 StVLM 5-2</i> <i>range ± 1000 ft/min, log., 57 mm ø incl. expansion tank 0,9 l</i>	445,00	529,55
5553	Stauscheiben-Variometer 5 StVLM 5-3 Meßbereich ± 10 knots, log., 57 mm ø incl. Ausgleichsgefäß 0,9 l <i>vane type variometer 5 StVLM 5-3</i> <i>range ± 10 knots, log., 57 mm ø incl. expansion tank 0,9 l</i>	445,00	529,55
5561	Stauscheiben-Variometer 5 StVLM 10 Meßbereich ± 10 m/sec, log., 57 mm ø incl. Ausgleichsgefäß 0,9 l <i>vane type variometer 5 StVLM 10</i> <i>range ± 10 m/sec, log., 57 mm ø incl. expansion tank 0,9 l</i>	445,00	529,55
5562	Stauscheiben-Variometer 5 StVLM 10-2 Meßbereich ± 2000 ft/min, log., 57 mm ø incl. Ausgleichsgefäß 0,9 l <i>vane type variometer 5 StVLM 10-2</i> <i>range ± 2000 ft/min, log., 57 mm ø incl. expansion tank 0,9 l</i>	445,00	529,55
5563	Stauscheiben-Variometer 5 StVLM 10-3 Meßbereich ± 20 knots, log., 57 mm ø incl. Ausgleichsgefäß 0,9 l <i>vane type variometer 5 StVLM 10-3</i> <i>range ± 20 knots, log., 57 mm ø incl. expansion tank 0,9 l</i>	445,00	529,55
6000	Farbmarkierung für ... <i>color marking for ...</i>	5,00	5,95
6001	Großkinsky-Wölbklappen-Ring 80 mm ø für ... graviert <i>Großkinsky-variable-camber flap 80 mm ø ring engraved for ...</i>	95,00	113,05
6002	Aufpreis Fahrtmesserskala für LS 8 mit höhenabhängiger höchstzulässiger Fluggeschwindigkeit Surplus price for special dial LS 8 different Vne at diverse high-altitude flight	12,00	14,28
6011	Staurohr 6 SR, Beiwert 1 mit Haltestiel <i>pitot tube 6 SR, with right-angle holder</i>	105,00	124,95
6012	Staurohr 6 SRG, gerade Beiwert 1 <i>pitot tube 6 SRG, straight tube</i>	100,00	119,00
6013	Pitot-Rohr 6 SRR für Rumpfspitze Beiwert 1 <i>pitot tube 6 SRR for nose of glider</i>	30,00	35,70
6014	Sonden für statische Druckabnahme 6 DSD (1 Paar) <i>pressure sensors 6 DSD for static pressure (1 pair)</i>	40,00	47,60
6018	Venturi-Düse 6 MD, Beiwert 3,5 <i>Venturi-tube 6 MD, elevation 3,5</i>	105,00	124,95
6211	Staudruck-Fahrtmesser 6 FMS 211 Meßbereich 0 - 200 km/h, 80 mm ø <i>airspeed indicator 6 FMS 211 range 0 - 200 km/h 80 mm ø</i>	245,00	291,55
6212	Staudruck-Fahrtmesser 6 FMS 212 Meßbereich 0 - 120 mph, 80 mm ø <i>airspeed indicator 6 FMS 212 range 0 - 120 mph 80 mm ø</i>	245,00	291,55
6213	Staudruck-Fahrtmesser 6 FMS 213 Meßbereich 0 - 100 knots, 80 mm ø <i>airspeed indicator 6 FMS 213 range 0 - 100 knots, 80 mm ø</i>	245,00	291,55

Art.-Nr. part-No.	Bezeichnung, Meßbereich, Baumuster <i>description, range, series</i>	Preise € ohne Mwst.	Preise € incl. Mwst.
6221	Staudruck-Fahrtmesser 6 FMS 221 Meßbereich 0 - 250 km/h, 80 mm ø <i>airspeed indicator 6 FMS 221 range 0 - 250 km/h, 80 mm ø</i>	245,00	291,55
6222	Staudruck-Fahrtmesser 6 FMS 222 Meßbereich 0 - 160 mph, 80 mm ø <i>airspeed indicator 6 FMS 222 range 0 - 160 mph 80 mm ø</i>	245,00	291,55
6223	Staudruck-Fahrtmesser 6 FMS 223 Meßbereich 0 - 140 knots, 80 mm ø <i>airspeed indicator 6 FMS 223 range 0 - 140 knots, 80 mm ø</i>	245,00	291,55
6401	Staudruck-Fahrtmesser 6 FMS 401 Meßbereich 0 - 200 km/h, 80 mm ø <i>airspeed indicator 6 FMS 401 range 0 - 200 km/h, 80 mm ø</i>	275,00	327,25
6403	Staudruck-Fahrtmesser 6 FMS 403 Meßbereich 0 - 100 knots, 80 mm ø <i>airspeed indicator 6 FMS 403 range 0 - 100 knots, 80 mm ø</i>	275,00	327,25
6411	Staudruck-Fahrtmesser 6 FMS 411 Meßbereich 0 - 250 km/h, 80 mm ø <i>airspeed indicator 6 FMS 411 range 0 - 250 km/h, 80 mm ø</i>	275,00	327,25
6412	Staudruck-Fahrtmesser 6 FMS 412 Meßbereich 0 - 160 mph, 80 mm ø <i>airspeed indicator 6 FMS 412 range 0 - 160 mph, 80 mm ø</i>	275,00	327,25
6413	Staudruck-Fahrtmesser 6 FMS 413 Meßbereich 0 - 140 knots, 80 mm ø <i>airspeed indicator 6 FMS 413 range 0 - 140 knots, 80 mm ø</i>	275,00	327,25
6421	Staudruck-Fahrtmesser 6 FMS 421 Meßbereich 0 - 300 km/h, 80 mm ø <i>airspeed indicator 6 FMS 421 range 0 - 300 km/h, 80 mm ø</i>	275,00	327,25
6422	Staudruck-Fahrtmesser 6 FMS 422 Meßbereich 0 - 180 mph, 80 mm ø <i>airspeed indicator 6 FMS 422 range 0 - 180 mph, 80 mm ø</i>	275,00	327,25
6423	Staudruck-Fahrtmesser 6 FMS 423 Meßbereich 0 - 160 knots, 80 mm ø <i>airspeed indicator 6 FMS 423 range 0 - 160 knots, 80 mm ø</i>	275,00	327,25
6441	Staudruck-Fahrtmesser 6 FMS 441 Meßbereich 0 - 350 km/h, 80 mm ø <i>airspeed indicator 6 FMS 441 range 0 - 350 km/h, 80 mm ø</i>	275,00	327,25
6442	Staudruck-Fahrtmesser 6 FMS 442 Meßbereich 0 - 220 mph, 80 mm ø <i>airspeed indicator 6 FMS 442 range 0 - 220 mph, 80 mm ø</i>	275,00	327,25
6443	Staudruck-Fahrtmesser 6 FMS 443 Meßbereich 0 - 200 knots, 80 mm ø <i>airspeed indicator 6 FMS 443 range 0 - 200 knots, 80 mm ø</i>	275,00	327,25
6451	Staudruck-Fahrtmesser 6 FMS 451 Meßbereich 0 - 400 km/h, 80 mm ø <i>airspeed indicator 6 FMS 451 range 0 - 400 km/h, 80 mm ø</i>	275,00	327,25
6452	Staudruck-Fahrtmesser 6 FMS 452 Meßbereich 0 - 250 mph, 80 mm ø <i>airspeed indicator 6 FMS 452 range 0 - 250 mph, 80 mm ø</i>	275,00	327,25
6453	Staudruck-Fahrtmesser 6 FMS 453 Meßbereich 0 - 220 knots, 80 mm ø <i>airspeed indicator 6 FMS 453 range 0 - 220 knots, 80 mm ø</i>	275,00	327,25
6461	Staudruck-Fahrtmesser 6 FMS 461 Meßbereich 0 - 450 km/h, 80 mm ø <i>airspeed indicator 6 FMS 461 range 0 - 450 km/h, 80 mm ø</i>	275,00	327,25
6463	Staudruck-Fahrtmesser 6 FMS 463 Meßbereich 0 - 250 knots, 80 mm ø <i>airspeed indicator 6 FMS 463 range 0 - 250 knots, 80 mm ø</i>	275,00	327,25

Art.-Nr. part-No.	Bezeichnung, Meßbereich, Baumuster description, range, series	Preise € ohne Mwst.	Preise € incl. Mwst.
6511	Staudruck-Fahrtmesser 6 FMS 511 Meßbereich 0 - 300 km/h, 80 mm ø <i>airspeed indicator 6 FMS 511 range 0 - 300 km/h, 80 mm ø</i>	245,00	291,55
6512	Staudruck-Fahrtmesser 6 FMS 512 Meßbereich 0 - 180 mph, 80 mm ø <i>airspeed indicator 6 FMS 512 range 0 - 180 mph, 80 mm ø</i>	245,00	291,55
6513	Staudruck-Fahrtmesser 6 FMS 513 Meßbereich 0 - 160 knots, 80 mm ø <i>airspeed indicator 6 FMS 513 range 0 - 160 knots, 80 mm ø</i>	245,00	291,55
6521	Staudruck-Fahrtmesser 6 FMS 521 Meßbereich 0 - 350 km/h, 80 mm ø <i>airspeed indicator 6 FMS 521 range 0 - 350 km/h, 80 mm ø</i>	245,00	291,55
6522	Staudruck-Fahrtmesser 6 FMS 522 Meßbereich 0 - 220 mph, 80 mm ø <i>airspeed indicator 6 FMS 522 range 0 - 220 mph, 80 mm ø</i>	245,00	291,55
6523	Staudruck-Fahrtmesser 6 FMS 523 Meßbereich 0 - 200 knots, 80 mm ø <i>airspeed indicator 6 FMS 523 range 0 - 200 knots, 80 mm ø</i>	245,00	291,55
6531	Staudruck-Fahrtmesser 6 FMS 531 Meßbereich 0 - 450 km/h, 80 mm ø <i>airspeed indicator 6 FMS 531 range 0 - 450 km/h, 80 mm ø</i>	245,00	291,55
6532	Staudruck-Fahrtmesser 6 FMS 532 Meßbereich 0 - 280 mph, 80 mm ø <i>airspeed indicator 6 FMS 532 range 0 - 280 mph, 80 mm ø</i>	245,00	291,55
6533	Staudruck-Fahrtmesser 6 FMS 533 Meßbereich 0 - 240 knots, 80 mm ø <i>airspeed indicator 6 FMS 533 range 0 - 240 knots, 80 mm ø</i>	245,00	291,55
6541	Staudruck-Fahrtmesser 6 FMS 541 Meßbereich 0 - 400 km/h, 80 mm ø <i>airspeed indicator 6 FMS 541 range 0 - 400 km/h, 80 mm ø</i>	245,00	291,55
6542	Staudruck-Fahrtmesser 6 FMS 542 Meßbereich 0 - 250 mph, 80 mm ø <i>airspeed indicator 6 FMS 542 range 0 - 250 mph, 80 mm ø</i>	245,00	291,55
6543	Staudruck-Fahrtmesser 6 FMS 543 Meßbereich 0 - 220 knots, 80 mm ø <i>airspeed indicator 6 FMS 543 range 0 - 220 knots, 80 mm ø</i>	245,00	291,55
7001	Großkinsky Wölbklappen-Ring 57 mm ø für ... <i>Großkinsky-variable camber flap ring 57 mm ø for ...</i>	95,00	113,05
7211	Staudruck-Fahrtmesser 7 FMS 211 Meßbereich 0 - 200 km/h, 57 mm ø <i>airspeed indicator 7 FMS 211 range 0 - 200 km/h, 57 mm ø</i>	245,00	291,55
7212	Staudruck-Fahrtmesser 7 FMS 212 Meßbereich 0 - 120 mph, 57 mm ø <i>airspeed indicator 7 FMS 212 range 0 - 120 mph, 57 mm ø</i>	245,00	291,55
7213	Staudruck-Fahrtmesser 7 FMS 213 Meßbereich 0 - 100 knots, 57 mm ø <i>airspeed indicator 7 FMS 213 range 0 - 100 knots, 57 mm ø</i>	245,00	291,55
7221	Staudruck-Fahrtmesser 7 FMS 221 Meßbereich 0 - 250 km/h, 57 mm ø <i>airspeed indicator 7 FMS 221 range 0 - 250 km/h, 57 mm ø</i>	245,00	291,55
7222	Staudruck-Fahrtmesser 7 FMS 222 Meßbereich 0 - 160 mph, 57 mm ø <i>airspeed indicator 7 FMS 222 range 0 - 160 mph, 57 mm ø</i>	245,00	291,55
7223	Staudruck-Fahrtmesser 7 FMS 223 Meßbereich 0 - 140 knots, 57 mm ø <i>airspeed indicator 7 FMS 223 range 0 - 140 knots, 57 mm ø</i>	245,00	291,55

Art.-Nr. part-No.	Bezeichnung, Meßbereich, Baumuster <i>description, range, series</i>	Preise € ohne Mwst.	Preise € incl. Mwst.
7401	Staudruck-Fahrtmesser 7 FMS 401 Meßbereich 0 - 200 km/h, 57 mm ø <i>airspeed indicator 7 FMS 401 range 0 - 200 km/h, 57 mm ø</i>	275,00	327,25
7411	Staudruck-Fahrtmesser 7 FMS 411 Meßbereich 0 - 250 km/h, 57 mm ø <i>airspeed indicator 7 FMS 411 range 0 - 250 km/h, 57 mm ø</i>	275,00	327,25
7412	Staudruck-Fahrtmesser 7 FMS 412 Meßbereich 0 - 160 mph, 57 mm ø <i>airspeed indicator 7 FMS 412 range 0 - 160 mph, 57 mm ø</i>	275,00	327,25
7413	Staudruck-Fahrtmesser 7 FMS 413 Meßbereich 0 - 140 knots, 57 mm ø <i>airspeed indicator 7 FMS 413 range 0 - 140 knots, 57 mm ø</i>	275,00	327,25
7421	Staudruck-Fahrtmesser 7 FMS 421 Meßbereich 0 - 300 km/h, 57 mm ø <i>airspeed indicator 7 FMS 421 range 0 - 300 km/h, 57 mm ø</i>	275,00	327,25
7422	Staudruck-Fahrtmesser 7 FMS 422 Meßbereich 0 - 180 mph, 57 mm ø <i>airspeed indicator 7 FMS 422 range 0 - 180 mph, 57 mm ø</i>	275,00	327,25
7423	Staudruck-Fahrtmesser 7 FMS 423 Meßbereich 0 - 160 knots, 57 mm ø <i>airspeed indicator 7 FMS 423 range 0 - 160 knots, 57 mm ø</i>	275,00	327,25
7441	Staudruck-Fahrtmesser 7 FMS 441 Meßbereich 0 - 350 km/h, 57 mm ø <i>airspeed indicator 7 FMS 441 range 0 - 350 km/h, 57 mm ø</i>	275,00	327,25
7442	Staudruck-Fahrtmesser 7 FMS 442 Meßbereich 0 - 220 mph, 57 mm ø <i>airspeed indicator 7 FMS 442 range 0 - 220 mph, 57 mm ø</i>	275,00	327,25
7443	Staudruck-Fahrtmesser 7 FMS 443 Meßbereich 0 - 200 knots, 57 mm ø <i>airspeed indicator 7 FMS 443 range 0 - 200 knots, 57 mm ø</i>	275,00	327,25
7511	Staudruck-Fahrtmesser 7 FMS 511 Meßbereich 0 - 300 km/h, 57 mm ø <i>airspeed indicator 7 FMS 511 range 0 - 300 km/h, 57 mm ø</i>	245,00	291,55
7512	Staudruck-Fahrtmesser 7 FMS 512 Meßbereich 0 - 180 mph, 57 mm ø <i>airspeed indicator 7 FMS 512 range 0 - 180 mph, 57 mm ø</i>	245,00	291,55
7513	Staudruck-Fahrtmesser 7 FMS 513 Meßbereich 0 - 160 knots, 57 mm ø <i>airspeed indicator 7 FMS 513 range 0 - 160 knots, 57 mm ø</i>	245,00	291,55
7521	Staudruck-Fahrtmesser 7 FMS 521 Meßbereich 0 - 350 km/h, 57 mm ø <i>airspeed indicator 7 FMS 521 range 0 - 350 km/h, 57 mm ø</i>	245,00	291,55
7522	Staudruck-Fahrtmesser 7 FMS 522 Meßbereich 0 - 220 mph, 57 mm ø <i>airspeed indicator 7 FMS 522 range 0 - 220 mph, 57 mm ø</i>	245,00	291,55
7523	Staudruck-Fahrtmesser 7 FMS 523 Meßbereich 0 - 200 knots, 57 mm ø <i>airspeed indicator 7 FMS 523 range 0 - 200 knots, 57 mm ø</i>	245,00	291,55
8020	UL-Einbau-Fahrtmesser EBF Meßbereich ...(bitte angeben) mit Venturi-Düse 57 mm ø <i>UL-airspeed indicator EBF range ... (inform against range) with venturi-tube, 57 mm ø</i>	190,00	226,10
8021	UL-Einbau-Fahrtmesser EBF Meßbereich ...(bitte angeben) mit Venturi-Düse 80 mm ø <i>UL-airspeed indicator EBF range ... (inform against range) with venturi-tube, 80 mm ø</i>	190,00	226,10

Art.-Nr. part-No.	Bezeichnung, Meßbereich, Baumuster <i>description, range, series</i>	Preise € ohne Mwst.	Preise € incl. Mwst.
8022	UL-Einbau-Fahrtmesser EBF Meßbereich ... (bitte angeben) mit Staurohr, 57 mm ø <i>UL-airspeed indicator EBF range ... (inform against range) with pitot head, 57 mm ø</i>	190,00	226,10
8023	UL-Einbau-Fahrtmesser EBF Meßbereich ... (bitte angeben) mit Staurohr, 80 mm ø <i>UL-airspeed indicator EBF range ... (inform against range) with pitot head, 80 mm ø</i>	190,00	226,10
8024	Aufpreis Doppelgravur km/h - knots nur für 80 mm ø Geräte <i>surplus for engraving km/h - knots only for 80 mm ø - instruments</i>	25,00	29,75
8026	UL-Einbau-Fahrtmesser EBF Meßbereich ... (bitte angeben) mit 1½-facher Zeigerumdrehung mit Staurohr, 57 mm ø <i>UL-airspeed indicator EBF range ... (inform against range) 1,5 rotation with pitot head, 57 mm ø</i>	220,00	261,80
8027	UL-Einbau-Fahrtmesser EBF Meßbereich ... (bitte angeben) mit 1½-facher Zeigerumdrehung mit Staurohr, 80 mm ø <i>UL-airspeed indicator EBF range ... (inform against range) 1,5 rotation with pitot head, 80 mm ø</i>	220,00	261,80
8028	Aufpreis Skala hellelfenbein mit schwarzen Ziffern und roten Zeigern <i>surplus price for light ivory dials and red pointers and black numerals</i>	50,00	59,50
8029	Aufpreis Skala silber eloxal mit schwarzen Ziffern und roten Zeigern <i>surplus price for silver anodizes and red pointers and black numerals</i>	50,00	59,90
8030	UL-Einbau-Höhenmesser EBH Meßbereich 0 - 1500 m, Millibarskala 57 mm ø <i>UL-altimeter EBH range 0 - 1500 m, 57 mm ø with millibarscale,</i>	210,00	249,90
8031	UL-Einbau-Höhenmesser EBH Meßbereich 0 - 3000 m, Millibarskala 57 mm ø <i>UL-altimeter EBH range 0 - 3000 m with millibarscale, 57 mm ø</i>	210,00	249,90
8032	UL-Einbau-Höhenmesser EBH Meßbereich 0-5000 feet, Millibarskala 57 mm ø <i>UL-altimeter EBH range 0-5000 feet with millibarscale, 57 mm ø</i>	210,00	249,90
8033	UL-Einbau-Höhenmesser EBH Meßbereich 0 - 10000 feet, Millibarskala 57 mm ø <i>UL-altimeter EBH range 0 - 10000 feet with millibarscale, 57 mm ø</i>	210,00	249,90
8034	UL-Einbau-Höhenmesser EBH Meßbereich 0 - 5000 feet, inch/HG-Skala 57 mm ø oder 80 mm ø <i>UL-altimeter EBH range 0 - 5000 feet with inch/HG-scale, 57 mm ø or 80 mm ø</i>	210,00	249,90
8035	UL-Einbau-Höhenmesser EBH Meßbereich 0 - 10000 feet, inch/HG-Skala 57 mm ø oder 80 mm ø <i>UL-altimeter EBH range 0 - 10000 feet with inch/HG-scale, 57 mm ø or 80 mm ø</i>	210,00	249,90
8036	UL-Einbau-Höhenmesser EBH Meßbereich 0 - 1500 m, Millibarskala 80 mm ø <i>UL-altimeter EBH range 0 - 1500 m, with millibarscale, 80 mm ø</i>	210,00	249,90
8037	UL-Einbau-Höhenmesser EBH Meßbereich 0 - 3000 m, Millibarskala 80 mm ø <i>UL-altimeter EBH range 0 - 3000 m with millibarscale, 80 mm ø</i>	210,00	249,90
8038	UL-Einbau-Höhenmesser EBH Meßbereich 0-5000 feet, Millibarskala 80 mm ø <i>UL-altimeter EBH range 0-5000 feet with millibarscale, 80 mm ø</i>	210,00	249,90

Art.-Nr. part-No.	Bezeichnung, Meßbereich, Baumuster <i>description, range, series</i>	Preise € ohne Mwst.	Preise € incl. Mwst.
8039	UL-Einbau-Höhenmesser EBH Meßbereich 0 - 10000 feet, Millibarskala 80 mm ø <i>UL-altimeter EBH range 0 - 10000 feet with millibarscale, 80 mm ø</i>	210,00	249,90
8042	UL-Einbau-Höhenmesser EBH-F Meßbereich 0 - 1000 m, Millibarskala 80 mm ø <i>UL-altimeter EBH-F range 0 - 1000 m with millibarscale, 80 mm ø</i>	245,00	291,55
8043	UL-Einbau-Höhenmesser EBH-F Meßbereich 0 - 3000 feet, Millibarskala 80 mm ø <i>UL-altimeter EBH-F range 0 - 3000 feet with millibarscale, 80 mm ø</i>	245,00	291,55
8050	UL-Einbau-Variometer EBV Meßbereich ± 5 m/sec., incl. Ausgleichsgefäß 0.45 l , 57 mm ø <i>UL-variometer EBV range ± 5 m/sec., incl expansion tank 0.45 l , 57 mm ø</i>	400,00	476,00
8051	UL-Einbau-Variometer EBV Meßbereich ± 1000 ft/min, incl. Ausgleichsgefäß 0.45 l , 57 mm ø <i>UL-variometer EBV range ± 1000 ft/min, incl expansion tank 0.45 l , 57 mm ø</i>	400,00	476,00
8052	UL-Einbau-Variometer EBV Meßbereich ± 10 knots, incl. Ausgleichsgefäß 0.45 l , 57 mm ø <i>UL-variometer EBV range ± 10 knots, incl expansion tank 0.45 l , 57 mm ø</i>	400,00	476,00
8053	UL-Einbau-Variometer EBV Meßbereich ± 5 m/sec., incl. Ausgleichsgefäß 0.45 l , 80 mm ø <i>UL-variometer EBV range ± 5 m/sec., incl expansion tank 0.45 l , 80 mm ø</i>	400,00	476,00
8054	UL-Einbau-Variometer EBV Meßbereich ± 1000 ft/min, incl. Ausgleichsgefäß 0.45 l , 80 mm ø <i>UL-variometer EBV range ± 1000 ft/min, incl expansion tank 0.45 l , 80 mm ø</i>	400,00	476,00
8055	UL-Einbau-Variometer EBV Meßbereich ± 10 knots, incl. Ausgleichsgefäß 0.45 l , 80 mm ø <i>UL-variometer EBV range ± 10 knots, incl expansion tank 0.45 l , 80 mm ø</i>	400,00	476,00
8056	UL-Einbau-Variometer EBV Meßbereich ± 10 m/sec, incl. Ausgleichsgefäß 0.45 l , 57 mm ø <i>UL-variometer EBV range ± 10 m/sec, incl expansion tank 0.45 l , 57 mm ø</i>	400,00	476,00
8057	UL-Einbau-Variometer EBV Meßbereich ± 10 m/sec., incl. Ausgleichsgefäß 0.45 l , 80 mm ø <i>UL-variometer EBV range ± 10 m/sec., incl expansion tank 0.45 l , 80 mm ø</i>	400,00	476,00
8058	UL-Einbau-Variometer EBV Meßbereich ± 2000 ft/min, incl. Ausgleichsgefäß 0.45 l , 57 mm ø <i>UL-variometer EBV range ± 2000 ft/min, incl expansion tank 0.45 l , 57 mm ø</i>	400,00	476,00
8059	UL-Einbau-Variometer EBV Meßbereich ± 2000 feet/min, incl. Ausgleichsgefäß 0.45 l , 80 mm ø <i>UL-variometer EBV range ± 2000 feet/min, incl expansion tank 0.45 l , 80 mm ø</i>	400,00	476,00

Art.-Nr. part-No.	Bezeichnung, Meßbereich, Baumuster description, range, series	Preise € ohne Mwst.	Preise € incl. Mwst.
8060	UL-Einbau-Variometer EBVL Meßbereich ± 5 m/sec. log, incl. Ausgleichsgefäß 0.9 l, 57 mm \emptyset <i>UL-variometer EBVL</i> <i>range ± 5 m/sec. log, incl expansion tank 0.9 l, 57 mm \emptyset</i>	445,00	529,55
8061	UL-Einbau-Variometer EBVL Meßbereich ± 1000 ft/min log, incl. Ausgleichsgefäß 0.9 l, 57 mm \emptyset <i>UL-variometer EBVL</i> <i>range ± 1000 ft/min, log, incl expansion tank 0.9 l, 57 mm \emptyset</i>	445,00	529,55
8062	UL-Einbau-Variometer EBVL Meßbereich ± 10 knots, log. incl. Ausgleichsgefäß 0.9 l, 57 mm \emptyset <i>UL-variometer EBVL</i> <i>range ± 10 knots, log. incl expansion tank 0.9 l, 57 mm \emptyset</i>	445,00	529,55
8063	UL-Einbau-Variometer EBVL Meßbereich ± 5 m/sec. log, incl. Ausgleichsgefäß 0.9 l, 80 mm \emptyset <i>UL-variometer EBVL</i> <i>range ± 5 m/sec. log, incl expansion tank 0.9 l, 80 mm \emptyset</i>	445,00	529,55
8064	UL-Einbau-Variometer EBVL Meßbereich ± 1000 ft/min log, incl. Ausgleichsgefäß 0.9 l, 80 mm \emptyset <i>UL-variometer EBVL</i> <i>range ± 1000 ft/min, log, incl expansion tank 0.9 l, 80 mm \emptyset</i>	445,00	529,55
8065	UL-Einbau-Variometer EBVL Meßbereich ± 10 knots, log. incl. Ausgleichsgefäß 0.9 l, 80 mm \emptyset <i>UL-variometer EBVL</i> <i>range ± 10 knots, log. incl expansion tank 0.9 l, 80 mm \emptyset</i>	445,00	529,55
8130	Venturi-Düse für EBF <i>Venturi-tube for EBF</i>	25,00	29,75
8140	Staurohr für EBF <i>pitot head for EBF</i>	20,00	23,80
9001	Instrumentenschlauch PVC, 5 x 1.5 mm \emptyset transparent per m <i>instrument tube PVC, 5 x 1.5 mm \emptyset transparent</i>	0,95	1,13
9002	Schlauchverbindungsstück, vernickelt <i>tube connection, nickel plate</i>	1,10	1,30
9003	T -Stück, vernickelt <i>T - connection, nickel plate</i>	2,70	3,21
9004	+ - Stück, vernickelt <i>+ - connection, nickel plate</i>	3,10	3,68
9005	Schlauchkupplung, 5-fach <i>5-way quick connection</i>	30,00	35,70
9006	Wasserabscheider WS <i>tank for condensed water</i>	14,00	16,66
9007	Instrumentenschraube M 4 x 20, schwarz eloxiert DIN 7985 <i>instrument screw, M4 x 20, black DIN 7985</i>	0,16	0,19
9008	Instrumentenglas 73,5 mm \emptyset <i>glass for instruments 73,5 mm \emptyset</i>	1,00	1,19
9009	Instrumentenglas 53 mm \emptyset <i>glass for instruments 53 mm \emptyset</i>	1,00	1,19
9010	Spezialschlüssel für Bordgeräte umsteckbar für 57 mm und 80 mm \emptyset <i>tool for becel rings, changeable for 57 and 80 mm diameter</i>	26,00	30,94

Art.-Nr. part-No.	Bezeichnung, Meßbereich, Baumuster description, range, series	Preise € ohne Mwst.	Preise € incl. Mwst.
9011	RK-Ring 69 x 75 x 4 mm ø für Höhenmesser 4 FGH 10 <i>rubber - RK-ring 69 x 75 x 4 mm ø for altimeter 4 FGH 10</i>	0,50	0,60
9012	o-Ring 70 x 2.5 mm ø für Fahrtmesser und Variometer <i>o-ring 70 x 2.5 mm ø for ASI and Variometer</i>	0,50	0,60
9013	Drehknopf für 4 FGH10 und 4 FGH 20 <i>knob for altimeter 4 FGH 10 + 4 FGH 20</i>	3,00	3,57
9014	Ausgleichsgefäß 0,45 l mit Kupferwollefüllung <i>0,45 l-expansion tank with copperwool filling for variometer</i>	23,00	27,37
9015	Ausgleichsgefäß 0,9 l mit Kupferwollefüllung <i>0,9 l-expansion tank with copperwool filling for variometer</i>	26,00	30,94
9016	Bd. Diagrammstreifen 12/... (Inhalt: 50 Stück) <i>paper charts 12/... for barograph (50 pieces)</i>	7,00	8,33
9017	Bd. Aluminiumfolie (Inhalt: 50 Stück) <i>aluminium-foil for barograph (50 pieces)</i>	7,00	8,33
9018	Diagrammrollen für 12 UHS <i>paper rolls for 12 UHS</i>	3,50	4,17
9020	Schreibstift für Rußregistrierung <i>stylus for sootrecording</i>	5,00	5,95
9021	Filzstift (Faserschreiber) <i>felt tip pen for barograph</i>	6,00	7,14
9023	Bleiplomben mit Draht (Inhalt: 100 Stück) <i>lead seals and wires for barograph (100 pieces)</i>	4,00	4,76
9024	Plombenzange <i>pliers for seals</i>	48,00	57,12
9029	Diagrammrolle für 5 UHS Meßbereich: <i>paper rolls for 5 UHS range:</i>	3,60	4,28
9030	Membranschalter für Flugstundenzähler 12 Volt, auf 60 km/h eingestellt, 57 mm ø <i>diaphragm switch for flying hours counter FSZ, 12 Volt adjusted, 57 mm ø for 60 km/h</i>	110,00	130,90
9031	Gewinding für 80 mm Bordgeräte <i>bezel seal for 80 mm ø instruments</i>	4,00	4,76
9032	Gewinding für 57 mm Bordgeräte <i>bezel seal for 57 mm ø instruments</i>	4,00	4,76
9036	Schreibarm für 12 UHS <i>stylus-arm for 12 UHS</i>	3,00	3,57
9037	Sichtfenster für Barograph 12 UHS <i>window for barograph 12 UHS</i>	3,00	3,57
9040	Membranschalter II 57 mm ø Ausschaltzeitpunkt: ca. 75 Km/h, 12 V <i>diaphragm switch II 57 mm ø interrupting moment: 75 Km/h, 12 V</i>	110,00	130,90

Art.-Nr. part-No.	Bezeichnung, Meßbereich, Baumuster description, range, series	Preise € ohne Mwst.	Preise € incl. Mwst.
9042	Kapillare aus Ms 58, vernickelt ZLT-Teilenummer: 02 000 1038-000 <i>capillare, brass - nickel plate ZLT-No.: 02 000 1038-000</i>	3,00	3,57
9052	Reduzier-Schlauchverbindung 8 - 6 mm ø aus Ms 58, vernickelt nach Zeichnung SV - 01. 09 <i>tube connection, nickel plate 8 - 6 mm ø</i>	1,50	1,79
9053	Reduzier-Schlauchverbindung 6 - 4 mm ø aus Ms 58, vernickelt nach Zeichnung SV - 01. 09/2 <i>tube connection, nickel plate 6 - 4 mm ø</i>	1,50	1,79
9055	HM-Gehäuse, 57 mm ø für 4 FGH 20 alt, mit Glas, RK-Ring und Gewinding ohne Nullstellung <i>case for altimeter 4 FGH 20, old style 57 mm ø incl. glass, rk-ring and bezel seal ring, without "0"-adjusting</i>	20,00	23,80
9056	HM-Gehäuse, 57 mm ø, für 4 FGH 20 und 4 FGH 40 mit Glas, RK-Ring und Gewinding, mit Nullstellung <i>case for altimeter 4 FGH 20 and FGH 40, 57 mm ø incl. glass, rk-ring and bezel seal ring and "0"-adjustment</i>	48,00	57,12
9057	FM-Gehäuse 80 mm ø mit Glas, O-Ring und Gewinding <i>case for airspeed-indicator 80 mm ø incl. glass, O-ring and bezel seal ring</i>	20,00	23,80
9058	FM-Gehäuse 57 mm ø mit Glas, O-Ring und Gewinding <i>case for airspeed-indicator 57 mm ø incl. glass, O-ring and bezel seal ring</i>	20,00	23,80
9059	HM-Gehäuse 80 mm ø, für 4FGH 10 mit Glas, RK-Ring und Gewinding ohne Nullstellung <i>case for altimeter 4 FGH 10 80 mm ø incl. glass, RK-ring and bezel seal ring without "0"-adjustment</i>	25,00	29,75
9060	Variometer-Gehäuse, 57 mm ø mit Glas, O-Ring und Gewinding <i>case for variometer 57 mm ø, incl. glass, O-ring and bezel seal ring</i>	20,00	23,80
9061	Variometer-Gehäuse, 80 mm ø mit Glas, O-Ring und Gewinding <i>case for variometer 80 mm ø, incl. glass, O-ring and bezel seal ring</i>	20,00	23,80
9065	Membrane für Fahrtmesser 6 FMS 4 <i>capsule for airspeed-indicator 6 FMS 4</i>	20,00	23,80
9066	Membrane für Fahrtmesser 7 FMS 4 <i>capsule for airspeed-indicator 7 FMS 4</i>	20,00	23,80
9067	Membrane für Höhenmesser 4 FGH 10 <i>capsule for altimeter 4 FGH 10</i>	28,00	33,32
9068	Membrane für Höhenmesser 4 FGH 20 und 4 FGH 40 <i>capsule for altimeter 4 FGH 20 and 4 FGH 40</i>	28,00	33,32
9074	Dichtungssatz für Airpath Kompass incl. Gummimembrane <i>gasket-set for Airpath C2300 + C2400 incl. diaphragm</i>	17,00	20,23
9075	Instrumentenglas für Airpath Kompass <i>glass for Airpath C 2300 + C 2400</i>	15,00	17,85
9076	Deviationstabelle für Airpath Kompass <i>deviationstabelle for Airpath compass</i>	4,00	4,76
9078	Spezialschraubendreher zur Millibareinstellung <i>special turnscrew to adjust the mb- or inch/HG-scale</i>	10,00	11,90

Verkaufs- und Lieferbedingungen

Angebot:

Unsere Angebote verstehen sich ab Jungingen, ausschließlich Verpackung. Abweichungen und Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

Lieferzeit:

Die von uns angegebenen Lieferzeiten werden nach Möglichkeit eingehalten, ungestörten Fabrikationsablauf und Materialeingang vorausgesetzt. Verspätete Lieferung berechtigt nicht die Aufhebung der Bestellung und begründet keinen Anspruch auf Schadensersatz.

Lieferung:

Die Lieferung unserer Waren erfolgt stets auf Rechnung und Gefahr des Empfängers. Wenn im Auftrag nicht ausdrücklich vorgeschrieben, erfolgt die Wahl der Beförderungsart nach unserem besten Ermessen.

Verpackung:

Die Verpackung berechnen wie zum Selbstkostenpreis.

Reklamationen:

Reklamationen können nur innerhalb 8 Tagen nach Empfang der Ware geltend gemacht werden. Für beanstandete Teile leisten wir nach Rücksendung Ersatz. Hieraus geltend gemachte Ansprüche auf Schadensersatz können wir nicht anerkennen.

Garantie: 2Jahre

Zahlung:

Wenn nicht anders vereinbart, sind unsere Rechnungen innerhalb 14 Tagen mit 2 % Skonto oder nach 30 Tagen rein netto zahlbar.

Eigentumsvorbehalt:

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unserer Rechnung unser Eigentum.

Erfüllungsort ist Jungingen. Gerichtsstand Stuttgart.

Durch Auftragserteilung erklärt sich der Käufer mit den vorstehenden Bedingungen einverstanden.

Terms of delivery and payment

Offer:

Our offers are calculated ex Jungingen, packing excluded, subject to alterations and variations which are useful for the technical progress.

Delivery time:

We do our best in order to meet the delivery delays indicated, on condition that no problems regarding production procedures and material supplies arise. Orders cannot be cancelled due to a delay in delivery and claims for damages will not be accepted.

Delivery:

Delivery of our products is effected on buyers' risk and account. If not expressly stated in the purchase order, we will choose the means of transport in our best estimation.

Packing:

Packing will be charged at cost price.

Complaints:

Complaints only can be accepted within 8 days after receipt of products. Products claimed for will be replaced upon receipt of return. We cannot accept claims for damages.

Guarantee:

2 years

Payment:

If not agreed upon something else, our invoices have to be paid within 14 days with 2 % discount or after 30 days net.

Reservation of property:

The products remain our property until the complete amount of the invoice has been paid.

Place of fulfilment is Jungingen. Competent court Stuttgart.

By placing the order, the customer agrees to the above mentioned stipulations.